

```
#####  
# WINDOWS.CFG - SAMPLE CONFIG FILE FOR MONITORING A WINDOWS MACHINE  
#####
```

```
#####  
# HOSTS WINDOWS DEFINITIONS  
#####
```

```
define host {  
    host_name          w7info31          →          Définit le nom de la machine  
    alias              w7info31 SW-OLD-LAN →          Définit le nom d'identification  
    address            10.██████████      →          Définit l'adresse ou la machine est joignable  
    check_command      check-host-alive  →          Permet de vérifier l'état de la machine  
    check_interval     5                  →          Définit le délais entre deux teste  
    retry_interval     1                  →          Définit le délais sur un premier teste est null  
    max_check_attempts 3                  →          Définit le nombre d'essais avant notification  
    check_period       24x7              →          Définit la période ou la machine est testé  
    contact_groups     admins            →          Définit le groupe à contacter  
    notification_interval 30             →          Définit le temps entre deux notifications  
    notification_period 24x7            →          Définit la période ou la machine est testé  
    notification_options d,u,r          →          Down / Unreachable / Up  
    icon_image         windows7.png      →          Définit l'image 1  
    statusmap_image    computer2.gd2     →          Définit l'image 2  
    parents            LTG43             →          Définit la place dans la map nagios  
  
}
```

```
define host {  
    host_name          CAPELINK          →          Définit le nom de la machine  
    alias              CAPELINK          →          Définit le nom d'identification  
    address            145.2██████████    →          Définit l'adresse ou la machine est joignable  
    check_command      check-host-alive  →          Permet de vérifier l'état de la machine  
    check_interval     5                  →          Définit le délais entre deux teste  
    retry_interval     1                  →          Définit le délais sur un premier teste est null  
    max_check_attempts 3                  →          Définit le nombre d'essais avant notification  
    check_period       24x7              →          Définit la période ou la machine est testé  
    contact_groups     admins            →          Définit le groupe à contacter  
    notification_interval 30             →          Définit le temps entre deux notifications  
    notification_period 24x7            →          Définit la période ou la machine est testé  
    notification_options d,u,r          →          Down / Unreachable / Up  
    icon_image         windows7.png      →          Définit l'image 1  
    statusmap_image    computer2.gd2     →          Définit l'image 2  
    parents            SW-OLD-LAN        →          Définit la place dans la map nagios  
  
}
```