

```
#####
# SERVICES.CFG
#####
```

```
define service{
    hostgroup_name      grp_windows      →    Définit le groupe attribuer au service
    service_description http             →    Définit le nom du service
    check_command        check_http      →    Rappelle la commande du service
    max_check_attempts   2               →    Définit le nombre d'essais avant notification
    check_interval       5               →    Définit le délais entre deux tests
    retry_interval       3               →    Définit le délais sur un premier teste est null
    check_period         24x7           →    Définit la période d'activation du service
}
```

```
define service{
    host_name            srvredmine      →    Définit le groupe attribuer au service
    service_description  http_3000       →    Définit le nom du service
    check_command        check_http_3000 →    Rappelle la commande du service
    max_check_attempts   2               →    Définit le nombre d'essais avant notification
    check_interval       5               →    Définit le délais entre deux tests
    retry_interval       3               →    Définit le délais sur un premier teste est null
    check_period         24x7           →    Définit la période d'activation du service
}
```

```
define service {
    service_description  Root Partition  →    Définit le groupe attribuer au service
    hostgroup_name       grp_linux,grp_windows →    Définit le nom du service
    check_command        check_local_disk!20%!10%!/ →    Rappelle la commande du service
    max_check_attempts   2               →    Définit le nombre d'essais avant notification
    check_interval       5               →    Définit le délais entre deux tests
    retry_interval       3               →    Définit le délais sur un premier teste est null
    check_period         24x7           →    Définit la période d'activation du service
}
```

```
define service {
    service_description  Swap Usage      →    Définit le groupe attribuer au service
    hostgroup_name       grp_linux,grp_windows →    Définit le nom du service
    check_command        check_local_swap!20!10 →    Rappelle la commande du service
    max_check_attempts   2               →    Définit le nombre d'essais avant notification
    check_interval       5               →    Définit le délais entre deux tests
    retry_interval       3               →    Définit le délais sur un premier teste est null
    check_period         24x7           →    Définit la période d'activation du service
}
```